

ตัวชี้วัด (ภาษาไทย)	อัตราทารกตายปริกำเนิด	
ตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)	Perinatal Mortality Ratio	
นิยามคำอธิบายความหมายของตัวชี้วัด	การตายของทารกปริกำเนิดหมายถึง การตายของทารกน้ำหนักอย่างน้อย 1,000 กรัม(หรือเมื่อไม่ทราบน้ำหนัก ให้ใช้อายุครรภ์ภายหลังครบ 28 สัปดาห์หรือมากกว่าหรือความยาวจากศีรษะถึงส้นเท้า 35 เซนติเมตรหรือมากกว่า) บวกจำนวนการตายของทารกที่มีอายุต่ำกว่า 7 วัน ที่ตายในหน่วยงานห้องคลอด	
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด	ลดอัตราการตายของทารกปริกำเนิดและเพิ่มการดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้มีประสิทธิภาพ	
สูตรในการคำนวณ	$(a/b) \times 1,000$ ของการเกิดทั้งหมด	
ข้อมูลที่ ต้องการ	ตัวตั้ง	a = จำนวนทารกตายปริกำเนิด(ในห้องคลอด)
	ตัวหาร	b = จำนวนทารกเกิดทั้งหมดในเดือนนั้นๆ
รหัสโรค/ หัตถการ ที่เกี่ยวข้อง	ตัวตั้ง	
	ตัวหาร	
ความถี่ในการจัดทำข้อมูล	ทุกเดือน	
หน่วยวัด	ไม่เกิน 9 ต่อพันการเกิดทั้งหมด(อัตรา)	
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล		
Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ปี)		
วิธีการแปลผล	ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี	
ที่มา/ Reference	กรมอนามัย	
วันเดือนปีที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2559	
วันเดือนปีที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด	1 ธันวาคม 2559	
เหตุผลของการปรับปรุง		
หมายเหตุ	นนทยา สมบัติพูนผล / 055022000 ต่อ 3801-3802 ผู้รับผิดชอบ	