

ตัวชี้วัด(ภาษาไทย)	ผู้ป่วย ROP ที่อยู่ในระยะ threshold ได้รับการยิง Laser LIO	
ตัวชี้วัด(ภาษาอังกฤษ)		
นิยามคำอธิบายของตัวชี้วัด	ทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีภาวะจอตาผิดปกติในระยะ threshold ได้รับการยิงเลเซอร์ LIO ทุกราย	
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด	ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์การดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดที่ได้รับการยิง Laser LIO	
สูตรในการคำนวณ	$(a/b) \times 100$	
ข้อมูลที่ต้องการ	ตัวตั้ง	a=ผู้ป่วย ROP ที่อยู่ในระยะ threshold
	ตัวหาร	b=ผู้ป่วย ROP ที่อยู่ในระยะ threshold ได้รับการยิง Laser LIO
รหัสโรค/หัตถการที่เกี่ยวข้อง	ตัวตั้ง	-
	ตัวหาร	-
ความถี่ในการจัดทำข้อมูล	ทุกเดือน	
หน่วยวัด	ร้อยละ	
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล		
Benchmark(แหล่งอ้างอิง/ปี)		
วิธีการแปลผล	ค่ายิ่งมาก=คุณภาพยิ่งดี	
ที่มา/Reference		
วันเดือนปีที่เริ่มใช้		
วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด		
เหตุผลของการปรับปรุง		
หมายเหตุ	ศิริรินทร์/0896382421	