

**Template :** อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทอนซิล ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน

ตัวชี้วัด (ภาษาไทย)		อัตราการกลับรักษาซ้ำของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทอนซิล ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
ตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)		Unplanned Re – admission Rate of Post – tonsillectomy patients within 28 days after Last discharge
นิยามคำอธิบายความหมายของตัวชี้วัด		การรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยหลังจากผ่าตัดต่อมทอนซิล ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผนหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลด้วยสถานะการอนุญาตให้กลับบ้าน (status = improve) ยกเว้นผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่น หรือไม่ยินยอมรับการรักษตามแผน
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด		ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยหลังการผ่าตัดทอนซิล
สูตรในการคำนวณ		$(a/b) \times 100$
ข้อมูลที่ ต้องการ	ตัวตั้ง	a = จำนวนผู้ป่วยหลังผ่าตัดทอนซิลที่ต้องรับกลับเข้าโรงพยาบาลโดยไม่ได้วางแผนภายใน 28 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล
	ตัวหาร	b = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทอนซิลทั้งหมดที่จำหน่ายในเดือนก่อนหน้านั้น
รหัสโรค/ หัตถการ ที่เกี่ยวข้อง	ตัวตั้ง	pdx = -
	ตัวหาร	pdx = -
ความถี่ในการจัดทำข้อมูล		ทุก 3 เดือน
หน่วยวัด		ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล		
Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ปี) *		
วิธีการแปลผล		ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
ที่มา/ Reference		THIP I ,สปสช.
วันเดือนปีที่เริ่มใช้		1 ตุลาคม 2555
วันเดือนปีที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด		
เหตุผลของการปรับปรุง		
หมายเหตุ		ผู้รับผิดชอบรายงาน / Tel