

ตัวชี้วัด(ภาษาไทย)	อัตราการติดเชื้อในผู้ป่วย DR c DMC หลังผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอตาไม่มีการติดเชื้อหลังได้รับการฉีด Anti-VEGF	
ตัวชี้วัด(ภาษาอังกฤษ)		
นิยามคำอธิบายของตัวชี้วัด	ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอตาไม่มีการติดเชื้อหลังได้รับการฉีด Anti-VEGF	
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด	ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอตาที่ได้รับการฉีด Anti-VEGF	
สูตรในการคำนวณ	$(a/b) \times 100$	
ข้อมูลที่ต้องการ	ตัวตั้ง	a=จำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อหลังได้รับการฉีด Anti-VEGF
	ตัวหาร	b=ที่ได้รับการฉีด Anti-VEGFทั้งหมด
รหัสโรค/หัตถการที่เกี่ยวข้อง	ตัวตั้ง	-
	ตัวหาร	-
ความถี่ในการจัดทำข้อมูล	ทุกเดือน	
หน่วยวัด	ร้อยละ	
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล		
Benchmark(แหล่งอ้างอิง/ปี)		
วิธีการแปลผล	ค่ายิ่งน้อย=คุณภาพยิ่งดี	
ที่มา/Reference		
วันเดือนปีที่เริ่มใช้		
วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด		
เหตุผลของการปรับปรุง		
หมายเหตุ	ศิริรินทร์พย์/0896382421	