

Template : อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน (Re-operation Rate) 0%

ตัวชี้วัด (ภาษาไทย)		อัตราการผ่าตัดซ้ำในการ admit ครั้งเดียวกัน
ตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)		Rate of Re-operation in one Admission
นิยามคำอธิบายความหมายของตัวชี้วัด		อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดซ้ำโดยไม่ได้วางแผนในการ admit ครั้งเดียวกัน
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด		ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยการผ่าตัด
สูตรในการคำนวณ		$(a/b) \times 100$
ข้อมูลที่ต้องการ	ตัวตั้ง	a = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดซ้ำโดยไม่ได้วางแผนในการ admit ครั้งเดียวกัน
	ตัวหาร	b = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทั้งหมดในเดือนก่อนหน้านั้น
รหัสโรค/เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง	ตัวตั้ง	pdx = -
	ตัวหาร	pdx = -
ความถี่ในการจัดทำข้อมูล		ทุก 3 เดือน
หน่วยวัด		ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล		
Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ปี) *		
วิธีการแปลผล		ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
ที่มา/ Reference		THIP I , สปสช.
วันเดือนปีที่เริ่มใช้		1 ตุลาคม 2555
วันเดือนปีที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด		
เหตุผลของการปรับปรุง		
หมายเหตุ		ผู้รับผิดชอบรายงาน / Tel