

ตัวชี้วัด (ภาษาไทย)	ความทันเวลาในการจ่ายออกซิเจนสำรองกรณีฉุกเฉิน (ภายใน 10 วินาที ) 100 %	
ตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)	Just In Time For Reserve Oxygen Gas Supply Of Emergency case (10 Second)	
นิยาม	1. ความทันเวลาหมายถึงการจ่ายออกซิเจนสำรองในเวลาที่กำหนด 2. ออกซิเจนสำรองกรณีฉุกเฉิน(ภายใน 10 วินาที) หมายถึงก๊าซออกซิเจนที่บรรจุในท่อติดตั้งอยู่ที่ต้นทางและในตึกผู้ป่วย ไม่ใช่ระบบหลักที่ใช้งานประจำ แต่จะถูกปล่อยใช้งานทันทีเมื่อระบบหลักขัดข้องภายใน 10 วินาที	
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด	เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องเพียงพอ	
สูตร	$(a/b) \times 100$	
ข้อมูลที่ต้องการ	ตัวตั้ง	a = จำนวนครั้งที่ระบบออกซิเจนสำรองจ่ายเกินเวลา 10 วินาที
	ตัวหาร	b = จำนวนครั้งที่ระบบออกซิเจนสำรองจ่ายได้ในเวลา 10 วินาที
ความถี่	ทุกเดือน	
หน่วยวัด	ร้อยละ	
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล	ไม่เกิน 10 วินาที	
Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ปี) *	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกการทดสอบระบบ PCU</li> <li>- คู่มือระบบ Manifold บริษัทลินเด้</li> </ul>	
วิธีการแปลผล	N/A	
ที่มา/ Reference		
วันเดือนปีที่เริ่มใช้		
วันเดือนปีที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด	19 ก.พ. 2560	
เหตุผลของการปรับปรุง	ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	
หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบรายงาน นายวัลชัย เตโชเสนีย์นันท์/ Tel-0834888159	