

ตัวชี้วัด (ภาษาไทย)	อัตราการใช้ยาต้านจุลชีพที่สอดคล้องกับเชื้อก่อโรค	
ตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)		
นิยามคำอธิบายความหมายของตัวชี้วัด	การใช้ยาต้านจุลชีพ 5 ชนิด ได้แก่ Tienam Meropenam Colistin Vancomycin และ Tazocin ผลการเพาะเชื้อก่อโรค จากผลการตรวจทดสอบความไวของเชื้อจากกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ดูข้อมูลจากรายงานในโปรแกรม Hos Xp	
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด	ประเมินกระบวนการใช้ยาต้านจุลชีพให้เหมาะสมกับเชื้อก่อโรค เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยาต่อไป	
สูตรในการคำนวณ	$(a/b) \times 100$	
ข้อมูลที่ ต้องการ	ตัวตั้ง	a = จำนวนผู้ป่วยที่ใช้ยาตรงตามผลเพาะเชื้อ
	ตัวหาร	b = จำนวนผู้ป่วยที่ใช้ยาทั้งหมด (ในแต่ละเดือน)
รหัสโรค/ หัตถการ ที่เกี่ยวข้อง	ตัวตั้ง	
	ตัวหาร	
ความถี่ในการจัดทำข้อมูล	ทุกเดือน	
หน่วยวัด		
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล		
Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ปี) *		
วิธีการแปลผล	ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี	
ที่มา/ Reference		
วันเดือนปีที่เริ่มใช้		
วันเดือนปีที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด		
เหตุผลของการปรับปรุง		
หมายเหตุ		